



Produktbeskrivning

Smart Gateway Professional: Apparat för DIN-skena för den privata eller professionella användningen i större anläggningar (upp till 50 IP-deltagare).


Gränssnitt mellan In-Home-buss och IP-nätverk. Höjdpunkter • Mobilt dörranrop per smartphone-app via Siedle servern (Cloud-Service) • Flexibla möjligheter att utvidga en In-Home-anläggning med IP-Clients • Vid Siedle Axiom Gateway och JUNG TKM-Client ingår användarlicensen redan i leveransomfånget • Andra egenskaper • Understöder Siedle appen för iPhone eller Android-smartphone • Upp till 50 IP-deltagare (kräver licens, 2 användarlicenser ingår) • Gruppanrop med upp till 6 IP-deltagare • Parallellanrop kan utföras till IP- och In-Home-buss-terminaler • Automatisk uppdateringsfunktion kan aktiveras • Åtskilda bildminnen för IP-anropsgrupper • Bildminne med automatiskt tidsstyrd radering av bilderna (dataskyddskonform) • Lokal utvidgning av en dörrhögtalaranläggning genom Smart Control Panel från firman Albrecht Jung GmbH & Co. KG (www.jung.de) • Anslutning av VoIP-telefoner (med och utan video) • CTI-dörranrop: Audioöverföring möjlig via telefonnätet parallellt till videosignalen via ett IP-nätverk, därmed säkerställs en audioförbindelse i optimal TK-kvalitet • Anslutning av TK-anläggningar (upp till 3 samtalsförbindelser samtidigt) (kräver licens) • Användning buss-program-svarsapparat BSHT 650-... (licens ingår) • Integrerad kopplingskontakt som sidosignalsutgång • Systemförutsättningar • Kommunikationssystem In-Home-buss • Varje SG 650-... måste försörjas över en separat NG 706-30/33-... • Alternativt kan spänningsförsörjningen även säkerställas med en ANG 600-... / PoE enligt IEEE 802.3af • Internetförbindelse för användningen av Siedle appen och för automatiska uppdateringar

Tekniska data

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Driftsspänning: | 20–50 V DC, PoE till 802.3af |
| Driftsström: | max. 400 mA |
| Skyddstyp: | IP 20 |
| Omgivningstemperatur: | 0 °C till +40 °C |
| Delningsenhet (TE): | 6 |
| Mått (mm) B x H x D: | 107 x 109 x 60 |

Artikelinformationer

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg/Material | KG Artikel-nr |
|-------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| SG 650-0 | Smart Gateway Professional | Svart | D 200048807-00 |



Smart Gateway
Professional
SG 650-0


Sida 2

Tillbehör

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg/Material | KG Artikel-nr |
|-------------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| BLC 250-0 | Buss licens klient | Övrigt | S 200048823-00 |
| BLT 250-0 | Buss-licens Telefonianslutning | Övrigt | S 210006329-00 |
| BLT 251-0 | Buss-licens Telefonianslutning | Övrigt | S 210008136-00 |

Smart Gateway
Professional
SG 650-0

Sida 3





Smart Gateway
Professional
SG 650-0

Sida 4

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------|
| SG 650-0 Firmware V. 1.6.6 Build 58 | Firmware | 483 MB | ladda ned |
| SG 650-0 Smart Gateway | Produktinformation | 559 kB | ladda ned |
| SG 650-0 Smart Gateway Professional | Konformitetsförklaring | 1,5 MB | ladda ned |
| | Driftsättning Instruktioner | 1,1 MB | ladda ned |
| | Ytterligare information | 260 kB | ladda ned |
| | Ytterligare information | 109 kB | ladda ned |
| Siedle Finder SG 150/650-... | Programvara | 21,9 MB | ladda ned |
| SG 650-0 Release Notes V 2.3.0 | Release Notes | 178 kB | ladda ned |
| SG 650-0 Firmware V. 1.6.5 | Firmware | 482 MB | ladda ned |
| SG 650-0 Firmware V. 1.5.0 | Firmware | 449 MB | ladda ned |
| SG 650-0 Firmware V. 1.4 | Firmware | 223 MB | ladda ned |
| SG 650-0 Firmware V. 1.3.3 | Firmware | 143 MB | ladda ned |
| SG 650-0 Firmware V. 1.2.1 | Firmware | 200 MB | ladda ned |
| BSHT 650-0 Bus software in-house telephone v. 1.15.1 | Programvara | 53,6 MB | ladda ned |
| BPS 650-0 V2.17.2.5 Build 3887 programvara för buss-programmering | Programvara | 221 MB | ladda ned |
| PRI 602-... USB Driver V2.08.28.12 – Win2k, Win XP, Vista, Win 7, Win 8 (32bit/64bit) | Programvara | 2,2 MB | ladda ned |
| PRI 602-... USB Driver V2.12.36.4 – Win 10, Win 11 (32bit/64bit) | Programvara | 1,6 MB | ladda ned |