

Smart Gateway  
SG 150-0

210007449-00



## Produktbeskrivning

Smart Gateway: Apparat för DIN-skena för den privata eller professionella användningen i mindre anläggningar (upp till 10 IP-deltagare).

## Tekniska data

Driftsspänning:	20–50 V DC, PoE till 802.3af
Driftsström:	max. 400 mA
Skyddstyp:	IP 20
Omgivningstemperatur:	0 °C till +40 °C
Delningsenhet (TE):	6
Mått (mm) B x H x D:	107 x 109 x 60

## Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG Artikel-nr
SG 150-0	Smart Gateway	Svart	D 210007449-00



## Tillbehör


Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
BLC 250-0	Buss licens klient	Övrigt	S	200048823-00
BLT 250-0	Buss-licens Telefonianslutning	Övrigt	S	210006329-00
BLT 251-0	Buss-licens Telefonianslutning	Övrigt	S	210008136-00

Smart Gateway  
SG 150-0

210007449

Sida 2





Smart Gateway  
SG 150-0

210007449

Sida 3

---

SG 150-0 Smart Gateway	Ytterligare information	260 kB	<a href="#">ladda ned</a>
SG 150-0 Smart Gateway	Produktinformation	561 kB	<a href="#">ladda ned</a>
Siedle Finder SG 150/650-...	Konformitetsförklaring	759 kB	<a href="#">ladda ned</a>
	Programvara	21,9 MB	<a href="#">ladda ned</a>
	Driftsättning Instruktioner	1,1 MB	<a href="#">ladda ned</a>
	Ytterligare information	109 kB	<a href="#">ladda ned</a>
SG 150-0 Release Notes V 2.2.0	Release Notes	179 kB	<a href="#">ladda ned</a>
SG 150-0 Release Notes V 2.3.0	Release Notes	178 kB	<a href="#">ladda ned</a>